

Anmeldung auf zeitlich befristeten Netzanschluss (z. B. Baustrom)

Angaben zum Netzanschluss

_____ kW
 Straße Leistungsbedarf Zählervorsicherung _____ A
 _____ Monate _____ kWh
 PLZ Ort Dauer ca. Verbrauch/Monat

Es ist ein Lageplan im Maßstab 1:1000 oder Maßstab 1: 500 beizubringen.
Es ist der gewünschte Anschlusspunkt einzutragen.

Auftraggeber / Rechnungsempfänger

 Name Telefonnummer

 Straße PLZ Ort

 Ort Datum Unterschrift

Es gilt die "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung (Niederspannungsanschlussverordnung – NAV)" und die „Ergänzenden Bedingungen zur NAV“ in der jeweils gültigen Fassung. Die Standzeit des zeitlich befristeten Stromanschlusses ist auf 1 Jahr befristet. Wird kein Stromlieferant benannt, erfolgt die Stromlieferung gemäß § 36 EnWG durch den Grundversorger. Es ist zwingend die Unterschrift des Auftraggebers notwendig.

Zähler (Direktmessung bis Zählervorsicherung 3 x 80 A)

DS Zähler WS Zähler Wa-Messung

Anschlusskosten (Preisstand 01.01.2016) netto

Anschlussvariante 1 (ab Station oder Verteilerschrank) 200 €
 Anschlussvariante 2 (ab bestehendem Kabelende)⁽¹⁾ 270 €
 Anschlussvariante 3 (Baustromwandlermessung) 440 €

Zusatzleistungen

Miete Anschlussssäule je Einsatz ⁽²⁾ 60 €
 Zusätzliche Anfahrt 69 €

Inbetriebsetzung

Die aufgeführte(n) Installationsanlage(n) ist/sind unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften und behördlichen Verfügungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach den DIN/VDE Normen, den technischen Anschlussbedingungen (TAB) und den sonstigen besonderen Vorschriften der Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH von mir/uns errichtet und fertig gestellt worden. Die Ergebnisse der Prüfung werden dokumentiert. Die Anlage kann gemäß NAV und TAB in Betrieb genommen werden.

 Firmenname Straße

 PLZ Ort Eingetragen bei

 Ausweisnummer Datum, Unterschrift der verantwortlichen Fachkraft

 Telefonnummer für Rückfragen Bemerkungen

⁽¹⁾ Das Kabelende ist bauseits 1,5 m freizulegen.

⁽²⁾ Der Kunde erhält, befristet auf 1 Jahr, mietweise eine Hausanschlusssäule in technisch einwandfreien Zustand. Der Kunde verpflichtet sich, die Hausanschlusssäule pfleglich zu behandeln. Für jegliche Schäden an der Hausanschlusssäule haftet der Kunde.


Bitte senden Sie den Antrag an: arbeitsvorbereitung@stadtwerke-bayreuth.de oder per Fax an 0921 600-914.

Termine können Sie telefonisch unter der 0921 600-699 vereinbaren. Sie erreichen uns wie folgt:

Mo. - Do. 7:30 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 16 Uhr

Fr. 7.30 Uhr - 12:00 Uhr

Baustromanmeldung mit Lageplan



Vorübergehender Anschluss - ALT

Anschlusschränke vor 1992



geänderte Anschlusschränke



⇒ **Anschlusschränke vor 1992 und geänderte oder modifizierte Schränke werden ab 2017 von den Stadtwerken nicht mehr angeschlossen!**

Vorübergehender Anschluss – NEU

Anschlusschrank *) nach DIN VDE 0660-600-4 und DIN 43868:

- Zugang: Sicherungslasttrennschalter NH 00
- Abgang: Lasttrennschalter in „Aus-Stellung“ verriegelbar und mit NH-00 Sicherungen
- Sämtliche Einbauten SK II, plombierbar
- Schutzart IP 44 (Gehäuse)
- Schutzart IP 54 (Messeinrichtung)
- Zugentlastung für zu- und abgehende Leitung
- Lotrechte und fest verankerte Aufstellung

*) Anschlussverteilerschränke sind bei gleichwertiger Ausstattung auch zulässig.



Vorübergehender Anschluss – Anschlussleitung

- nicht länger als 30 Meter (von Anschlusspunkt bis zum Mess - Schrank „A“)
- keine Kreuzung öffentlicher Verkehrswege
- keine lösbaren Zwischenverbindungen (z. B. Stecker)
- Leitungstyp: H07RN – F bzw. A07RN-F
- Absetzmaß mindestens 30 cm
- Anschluss mit Aderendhülsen
- Mindestquerschnitt 16 mm² bis 63 A
- Mindestquerschnitt 25 mm² bis 100 A
- mechanisch geschützte Verlegung
(z. B. abschotten, Schutzrohr etc.)